

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/36745)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

## P1 Results

## نمونه مجهول Parasitology P1.2

کد نمونه 1991	EQAP-19374	آزمایشگاه کولایف
---------------	------------	------------------

• Trichuris (Trichocephalus) trichiura ova	پاسخهای صحیح
1	تعداد پاسخهای شما
1	تعداد پاسخهای صحیح شما
کاملاً صحیح	نتیجه نهایی شما
تشخیص صحیح	✓
تشخیص آزمایشگاه	➔
تعداد آزمایشگاه ها	1645
تعداد پاسخها (هر آزمایشگاه حداکثر چهار پاسخ)	2154

## جدول شماره 1. گزارش تشخیص

پاسخ شما	تشخیص	تعداد گزارش	درصد	پاسخ صحیح
	Ascaris lumbricoides female worm	3	% 0.14	
	Ascaris lumbricoides ova (Decoricated)	35	% 1.62	
	Ascaris lumbricoides ova (Fertilized)	36	% 1.67	
	Ascaris lumbricoides ova (Unfertilized)	25	% 1.16	
	Babesia spp.	1	% 0.05	
	Balantidium coli cyst	2	% 0.09	
	Blastocystis hominis	25	% 1.16	
	Borrelia sp	38	% 1.76	
	Chilomastix mesnili trophozoite	2	% 0.09	
	Cryptosporidium parvum oocyst	2	% 0.09	
	Dicrocoelium dendriticum ova	15	% 0.70	
	Diphyllobothrium latum egg	1	% 0.05	
	Dipylidium caninum proglottid	2	% 0.09	
	Echinococcus granulosus protoscolex / Hydatid sand	1	% 0.05	

	Echinococcus multilocularis tapeworm	1	% 0.05	
	Endolimax nana cyst	1	% 0.05	
	Endolimax nana trophozoite	1	% 0.05	
	Entamoeba coli cyst	99	% 4.60	
	Entamoeba coli trophozoite	6	% 0.28	
	Entamoeba histolytica	5	% 0.23	
	Entamoeba histolytica / E.dispar cyst	4	% 0.19	
	Entamoeba histolytica / E.dispar trophozoite	1	% 0.05	
	Entamoeba histolytica trophozoite	3	% 0.14	
	Enterobius vermicularis (pinworm, oxyuris) ova	11	% 0.51	
	Enteromonas hominis cyst	1	% 0.05	
	Fasciola egg	17	% 0.79	
	Giardia lamblia cyst	44	% 2.04	
	Giardia lamblia trophozoite	14	% 0.65	
	Hookworm larva	2	% 0.09	
	Hookworm ova	5	% 0.23	
	Hymenolepis diminuta ova	2	% 0.09	
	Hymenolepis nana ova	8	% 0.37	
	Iodamoeba butschlii cyst	4	% 0.19	
	Leishman body / Leishmania Amastigotes	2	% 0.09	
	Leishman-Donovan body / Leishmania Amastigotes	1	% 0.05	
	Leishmania Promastigotes	1	% 0.05	
	Parasite is not seen	1	% 0.05	
	Plasmodium falciparum - Gametocytes	2	% 0.09	
	Plasmodium falciparum - Ring forms	4	% 0.19	
	Plasmodium falciparum - Schizonts	5	% 0.23	
	Plasmodium falciparum - Trophozoites	5	% 0.23	
	Plasmodium malariae - Gametocytes	1	% 0.05	
	Plasmodium malariae - Trophozoites	1	% 0.05	
	Plasmodium spp.	3	% 0.14	
	Plasmodium vivax	5	% 0.23	
	Plasmodium vivax – Amoeboid	3	% 0.14	
	Plasmodium vivax - Gametocytes	1	% 0.05	
	Plasmodium vivax - Ring forms	4	% 0.19	

	Plasmodium vivax - Schizonts	5	% 0.23	
	Plasmodium vivax - Trophozoites	4	% 0.19	
	Schistosoma japonicum ova	10	% 0.46	
	Schistosoma mansoni ova	5	% 0.23	
	Strongyloides stercoralis rhabditiform larva	2	% 0.09	
	Taenia saginata proglottid	4	% 0.19	
	Taenia solium proglottid	2	% 0.09	
	Taenia spp. ova	33	% 1.53	
	Trichinella spiralis - Adult Worm	1	% 0.05	
	Trichinella spiralis - Encysted larvae	2	% 0.09	
	Trichomonas hominis / Pentatrichomonas hominis	1	% 0.05	
	Trichomonas tenax	1	% 0.05	
	Trichomonas vaginalis	1	% 0.05	
	Trichostrongylus spp. ova	14	% 0.65	
	Trichostrongylus spp. rhabditiform larva	1	% 0.05	
	Trichuris (Trichocephalus) trichiura female worm	71	% 3.30	
	Trichuris (Trichocephalus) trichiura male worm	42	% 1.95	
➔	Trichuris (Trichocephalus) trichiura ova	1499	% 69.59	✓

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.